


コンシールファスナーを取付ける前に伸び止めテープを貼る


コンシールファスナーの取付は  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>  
 こちらを参照してください



貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AI

サーキ



④と【地の目】で何?と思われる方は  
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>  
こちらを参照してください

サーキュラ  
無駄のでか  
修正や加  
<http://dr->  
こちらのペ



# DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)

Twitter [https://twitter.com/@drcos\\_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 C I

貼り合せ線 AC

サイド

# サーキュラースカート(全円形)720度 ベルト

中心線

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatsk>

サイド

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II


縫い代 1cm

伸び止めテープの取付位置

伸び止めテープの使い方は

<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>

こちらを参照してください



端処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください




印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>


こちらを参照してください



## サーキュラースカート(全円形)720度 身頃(わ)で4枚

貼り合せ線 BA

チュラースカート（全円形）360度の作り方  
のでない裁断方法  
の加工の際の参考数値は  
[/dr-cos.com/fp-circularskirt4-1m.html](http://dr-cos.com/fp-circularskirt4-1m.html)  
のページを参照してください




貼り合せ線 BB


貼り合せ線 C I

貼り合せ線 C II

貼り合せ線 BC



ベルト1枚 接着芯1枚



pleatskirt7.html



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編  
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>  
ホックの付け方②「輪」編  
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



縫い代1cm

貼り合せ線 A II

1

ri.html



ke.html

30cm 丈カットライン

35cm 丈カットライン

40cm 丈カットライン

45cm 丈カットライン

貼り合せ線 CA

貼り合せ線 A III


貼り合せ線 CA

貼り合せ線 B II

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 CB







# DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)

Twitter [https://twitter.com/@drcos\\_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

脇



スナップボタンの付け方

<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



貼り合せ線 AⅢ

50cm 丈カットライン

55cm 丈カットライン

60cm 丈

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 AⅣ

貼り合せ線 DA

貼り合せ線 BⅢ

貼り合せ線 BⅣ

貼り合せ線 DB