


でいあこすのトップページへ  
無料型紙ページへ  
ギャザースカートの型紙&作り方ページへ



「鉤(カギ)」編  
m/kt-hook.html  
「輪」編  
m/kg-hook2.html



スナップボタンの付け方  
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>



脇

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 AI

# ギャザースカート ベルト 1枚 接着芯 (薄手) 1枚

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)

<http://dr-cos.com/kt-hool>

ホックの付け方②「輪」編

<http://dr-cos.com/kt-hool>


貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AA

¥60cm

貼り合せ線 BI

¥55cm



貼り合せ線

AB

貼り合せ線

AC

貼り合せ線 A II



裾部分の処理は  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt3.html>  
こちらを参照してください

裾の縫い代は2cmになっていま

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 BA

はつちいます

貼り合せ線 B II

丈40cmカットライン

丈45cmカットライン

丈50cmカットライン

丈55cmカットライン

貼り合せ線 B I


貼り合せ線 BB

地の目は縦に取れない生地幅の際は  
横向きに統一してとる



ギャザースカート

前後共通身頃



⑥で2枚

⑥と【地の目】で何?と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください



ギャザースカートの作り方

無駄のでない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-gatheredskirt-1>

こちらのページを参照してください



貼り合せ線 CA

貼り合せ線 CA

kirt-ls.html

貼り合せ線 B II

端処理の仕方は  
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>  
こちらを参照してください



縫い代 1cm

印で仕付けをして下さい  
切り仕付けの仕方は  
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>  
こちらを参照してください



縫い代  
の  
位置

仕付け位置

貼り合せ線 B III

貼り合せ線 CB

ギヤザーを全体的に入れてW÷2 (今回は31cm位) になるように調整する

# DRGOS


SITE <http://dr-cos.com>

MAIL [info@dr-cos.com](mailto:info@dr-cos.com)

T writer [https://twitter.com/@drCOS\\_com](https://twitter.com/@drCOS_com)

facebook <https://www.facebook.com/drgoscom>

地の目



地の目は縦に取れない生地幅の際は  
横向きに統一してとる



貼り合せ線 DA

調整する



コンピュータの取付は  
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>  
こちらを参照してください



伸び止めテープの使い方は  
<http://dr-cos.com/kt-nob:home.html>  
こちらを参照してください

伸び止めテープを貼る  
前に伸び止めテープを取り付ける

貼り合せ線 BIII

貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 DB