

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ニッカーズパンツのページへ

- ④前後身頃の内側を縫い合わせアイロンで縫い代を割る
- ⑤あき止まりから股下を縫い合わせ、端処理する
※股下は強度を上げるために2重に縫っておく
- ⑥持出しに接着芯を貼り、フラスナー片側を付けて、身頃に取り付ける
- ⑦見返しに接着芯を貼り、外側を端処理する
- ⑧見返しを身頃に付けて、反対側のフラスナーを取付ける
- ⑨裾を端処理して折り返しミシンで叩く
- ⑩ズボンにベルトを取付ける
- ⑪裾に紐やゴムを通す


←脇を縫う際に紐を通す穴を開けておく

折り込み線

折り込み線

貼り合せ線 AA

地の目



ニツカーズパツ
見返し 1枚
接着芯 1枚

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
Facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>


DRCOS

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 AB

貼り合せ線 AB

地の目





折り込み線

折り込み線

脇を縫う際に紐を通す穴を開けておく→

貼り合せ線 CI

地の目




貼り合せ線 AC

貼り合せ線 A II

ポケット位置



地の目



貼り合せ線 BA

端処理の仕方は



<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください

工程順

- ① ダーツを縫いアイロンで内側に倒す
- ② 前後身頃両脇共を端処理して外側を縫い合わせアイロンで割る


※紐を通す穴の部分は開けておく

株式会社 丸井

- ③ ポケットを作りポケット位置に先に取り付ける

I A

貼り合せ線 BA



山


貼り合せ線 BI

あき止まり


貼り合せ線 BII

貼り合せ線 B

貼り合せ線 甲



ボックスパンツ
前身頃
2枚



貼り合せ線 C I



ポケット位置

貼り合せ線 C II

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



貼り合せ線 BC



印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は




<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください

フラップ位置



ニットカーズパンツ 後身頃 2枚



貼り合せ線 CA

2重に縫う

貼り合せ線 BII

地の目

貼り合せ線 BIV

2重で縫う

あき止まり

貼り合せ線 CB





貼り合せ線 CB

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>


ポケットの取付は
<http://dr-cos.com/kt-hakopocket.html>
を参考にしてください



きちんとしたボタンの取付は
<http://dr-cos.com/kt-button.html>
こちらを参照してください



フック位置



貼り合せ線 C II

ニッカーズパンツ ベルト 1枚 接着芯 1枚



ベルトの縫い付け方
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方①「鉤(カギ)」
<http://dr-cos.com/kt-hook.h>
ホックの付け方②「輪」編
<http://dr-cos.com/kt-hook2>

縫い代1cm

貼り合せ線 CC

貼り合せ線 AIV

貼り合せ線 DA

ターンの中心に回して倒す

ターンの

ターンの

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

差し代1cm



III A

印で仕付けをして下さい
線 線 線 線 線
切り仕付けの仕方は



ニッカーズパンツ フラップ2枚


ボタンホール位置



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm



貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 BIV

フラスナーの前に伸び止めテープを！
伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



パンツの前開きフラスナーの縫い方
<http://dr-cos.com/kt-frontopening>
を参照してください



±線 DB



を参照してください



の縫い方は
topehng.html



±線 DB
ダーツの縫い方は
http://dr-cos.com/kt-darts.html
を参照してください



縫い代1cm

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>

貼り合せ線 CIV

DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>




「カギ」編
-hook.html
「編」編
-hook2.html

持出し
3cm

貼り合せ線 DC



ボタン位置は左右対称です



ニッカーズパンツ ポケット2枚

DRCOS
 SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

ポケット奥ヒダ部分

アイロンで折り込み

中心線

ポケット奥ヒダ部分

縫い代1cm

貼り合せ線 CIV

貼り合せ線 CV

↓ 折

