


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
メイド服 の型紙&作り方ページへ

Children's 100

size



地の目

縫い代1cm

製作工程


- ①リボン
 - ②リボン
 - ③開いて
 - ④ベルタ
- ※裏返し

製作工程 (リボン部)

- ①リボン上、リボン芯に接着芯を貼る
- ②リボン上、リボン下、リボン芯を裏返す部分を開けて袋縫いにする
- ③開いている部分から裏返して、アイロンで形をととのえる
- ④ペルト芯にマジックテープをつける

※裏返して開けていた部分はアイロン接着テープなどで止める

アイロンを取り付ける前に、伸び止めテープを貼る



貼り合せ線 AB

size 10 Children's

メイド服Ⅱ

後スカート2枚

貼り合せ線 CI

端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashishiyori.html>
こちらを参照してください



DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)

facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 AC

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dracos>
Facebook <https://www.facebook.com/dracos.com>

DRCOS

スプリングホックの付け方は
<http://dr-cos.com/kt-springhook.html>
こちらを参照してください



見返しのライン



Children's

メイド服 II

後身頃 2枚



伸び止めテープの使い方は
<http://dr-cos.com/kt-nobidome.html>
こちらを参照してください



コンシールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください




ダーツ

印で仕付けをして下さい
切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
こちらを参照してください

縫い代1cm

ファスナーを取り付ける前に、伸び止めテープを貼る



メイド服 II

エプロンリボン(上) **わ** で1枚

接着芯 **わ** で1枚

※リボン(上部分)にだけ接着芯を貼るのは、垂れ下がる角度を調整するためです
私的には張りのあるほうが可愛いと言う自分勝手な判断ですので、不要な場合は無しでも大丈夫です

大丈夫です

貼り合せ線 BA

DRGOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter [@drkos.com](https://twitter.com/@drkos.com)
 facebook <https://www.facebook.com/drkoscom>

貼り合せ線 BI

貼り合せ線 BII

フラスナーを取

縫い止まり位置 ○



地の目



裾部分の処理は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt3.html>
 こちらを参照してください

貼り合せ線 BB

フラスナーを取

わ

メイド服 II

前身頃(わ)で1枚



ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
を参照してください




ダーツ
ダーツは下に向かって倒す



ダーツは中心に向かって倒す

ダーツ



縫い代1cm

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 D II

肩紐前側取付位置

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drcos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

肩紐前側取付位置



Children's



メイド服 II

エプロン胸部 2枚

縫い代1cm

Children's ^{size} 100

メイド服Ⅱ

エプロンリボン(下) **わ** で1枚

貼り合せ線 AⅡ

貼り合せ線 AⅢ

貼り合せ線 CA

地の目

④と【地の目】は何？と惑われる方は

<http://dr-cos.com/ke-symmetry.html>

こちらを参照してください



縫い代1cm

地の目

貼り合せ線 CA

④ 見返し・リボン芯・リボン(上)・エプロンベルト・台衿・衿・肩

⑤ 見返しを縫い合わせ、アイロンで縫い代を割り、外側を端処理

⑥ 前・後身頃の肩・脇を端処理して縫い合わせアイロンで縫い代

※フラスナー部の端処理はスカートとつないでから

⑦ 前・後スカートの脇を端処理して縫い合わせアイロンで縫い代を

※フラスナー部の身頃とつないでから

⑧ 身頃とスカートを縫い合わせ、縫い代を端処理して、縫い代を

⑨ フラスナー部の後中心を端処理して、縫い止まり位置まで縫い代

⑩ フラスナー取付位置に伸び止めテープを貼り、コンシールフラス

⑪ 見返しを縫い止め、縫い代の角度のきつい部分に切り込みを入

※アイロンで形がつきにくい場合はステッチで周囲を縫っておくと綺麗

⑫ 裾を端処理して、1cmアイロンで折りあげて、ギャザーフリルを

⑬ 袖の脇を端処理して、ギャザー位置にギャザーを入れた後に脇

⑭ カフスを輪状に縫い合わせ、挟み込みやすいように中心&縫い

⑮ 袖にカフスを挟み込みながら縫い止める

⑯ 袖を身頃に取り付け縫い代を端処理する

⑰ 衿をコの字型に縫い合わせ、縫い代に切り込みを入れてから裏

⑱ 台衿の衿取付位置まで衿を挟み込みながら縫い合わせ、但

裏返して残りの縫い代をアイロンで折り返して縫い合わせる

⑲ ボタン&ボタンホール位置にそれぞれを設置する

地の目

DRGOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@dr-cos.com](https://twitter.com/@dr-cos.com)
facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

B II 貼り合せ線



側を端処理する

で縫い代を割る

で縫い代を割る

縫い代をアイロンで下向きに倒す

置まで縫い合わせ、縫い代をアイロンで割る

ロールプレスナーを取り付ける

のり込みを入れて裏返してアイロンで落ち着かせる

っておくと綺麗に仕上がります

ザーリルを縫い止めていく

れた後に脇を縫い合わせアイロンで縫い代を割る

中心 & 縫い代を先にアイロンで折り形を作っておく

CB

れでから裏返してアイロンで形を整える
合せ、各
合わせる

縫い代1cm

CC

地の目




後側

肩紐後側取付位置

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

マジックテープ



メイド服Ⅱ
エプロンベルト 2枚
接着芯 1枚



Children's




縫い代1cm

貼り合せ線 CD

前側



Children's



縫い代1cm

貼り合せ線 CC


の目



メイド服Ⅱ
エプロン肩紐 2枚
接着芯 2枚


SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom/>

DRCOS



縫い

貼り合せ線 CD



①エプロン下部にギャザーフリルを内向きに少しずつつタックを入れながら挟み込み縫い合わせる

②エプロン下部の縫い代に切り込みを入れ裏返してアイロンで落ち着かせる

※①②ではなく、先に1cm折り込んギャザーフリルを挟み込み縫い合わせます

size
00

貼り合せ線 AⅢ
1枚

貼り合せ線 AⅣ

DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 DA



製作工程 (ワンピース部)

型紙を切り抜く前に

<http://dr-cos.com/kt-pattern.html>

を参照してダーツ部分を直すとより綺麗に



DB

※ギャザーフリルを市販のギャザーフリルレースで代用する場合は、
※エロン周囲でフリルレースを使用する時は、軽くタックを入れた
レース部分が沿ってしまうので、必ず多めに購入してください

①各フリルの片側を三巻押さえで端処理する

※三巻押さえがわからないときは、サイトのコメント欄にリンクを貼

※三巻押さえが無い場合は、アイロンで出来るだけ小さく三つ折り

※ロックミシンをお持ちの方は #100 番の巻きロック用の糸で巻き口

②各フリルのギャザー一部にギャザーを入れる (スカート用フリルは替

※ロックミシンをお持ちの方はセパレート押さえで簡単にギャザーを

※ミシンだけで作る場合は縫い目を大きく、糸調子を一番弱くして

※手縫いでの場合は、仕付け糸でべし縫い (2mm 幅) してから生

※フリルの端は曲げて縫い代に一緒に叩いて隠すようにしてください

※ミシンや手縫いでスカート用フリルを作る際は端処理をしてからキ

メイド服 II

前スカート **わ** で1枚

わと【地の目】で何?と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

③前・後身頃のダーツを縫いアイロンで倒す

④見返し・リボン芯・リボン(上)・エロンベルト・台衿・衿・肩

⑤見返しを縫い合わせ、アイロンで縫い代を割り、外側を端処理



DB

DB
する場合は、必要力所の長さを測って購入してください
ックを入れながらでないと、

ださび
品

コリントを貼っていますのでそちらでご確認ください
さく三つ折りにしてミシンで叩いてください

糸で巻きロツクにしても綺麗です
用ワリルは輪状に縫い合わせてから)



ギヤザーを入れることができます。

一番弱くして手で少しずつ生地をずらしながらギヤザーを入れて下さい
してから生地をずらしてギヤザーを入れて下さい


としてください

をしてからギヤザーを入れて下さい

側を端処理する



Children's



貼り合せ線 DC

ギャザーを入れる

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>



ギャザーの作り方は

<http://dr-cos.com/kt-gather.html>

こちらを参照してください

貼り合せ線 DC

地の目

Children's
100
size

メイド服 II

袖 2枚

ギャザーを入れる

カフス部分の取付は
<http://dr-cos.com/kt-cuffs.html>
こちらを参照してください





前

メイド服 II
後見返し 2枚
接着芯 2枚

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

貼り合せ線 DD



- ②エプロン下部の縫い代に切り込みを入れ裏返してアイロンで落ち着かせる
- ※①②ではなく、先に1cm折り込んギャザーフリルを挟み縫い合わせ、その後縫い代を折り込んでアイロンで落ち着かせる
- ③エプロン肩紐2本（左右対称）をアイロンで先に折り込んで、ギャザーフリルを挟み込みながら縫い合わせる
- ④エプロン胸部に肩紐を縫い合わせながら挟み込む
- ⑤エプロンベルトにアイロンで先に形を付けて、胸部と肩紐を挟み込みながら縫い止める
- ⑥エプロンベルトにエプロン下部を挟み込みながら縫い止める
- ⑦エプロンベルトにマジックテープを取り付ける

DRGOS
 SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter <https://twitter.com/dr-cos.com>
 facebook <https://www.facebook.com/dr-cos.com>

Children's ^{size} 100

ント ギャザー押えの場合には薄い生地でしかギャザーが入りません)



Children's ^{size} 100



Children's ^{size} 100



メイド服Ⅱ

エプロン肩紐用フリル 2枚

三巻押さえで端処理（ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方は巻きロック処理でもOKです）



目

ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方はセパレート押さえを使用すると簡単にギャザーを入れられるのでお勧めです。ブラザー家庭ミシン用 アタッチメント ギャザー

糸取物語をご使用の方は巻きロック処理でもOKです）



地の目

メイド服Ⅱ

スカート用フリル 4枚

ブラザー家庭ミシン用 アタッチメント ギャザー押えの場合には薄い生地ではしかギャザーが入りません）


糸取物語をご使用の方は巻きロック処理でもOKです）

メイド服Ⅱ

エプロン下部用フリル 1枚

ブラザー家庭ミシン用 アタッチメント ギャザー押えの場合には薄い生地ではしかギャザーが入りません）

II 芯^わで1枚




わ

クラの作り方は
<http://dr-cos.com/kt-collar.html>
 こちらを参照してください

縫い代1cm

地の目

ギヤザーを入れる (ロックミシン)



三巻押さえで端処理 (ロックミシン衣縫人又は糸取物

ギヤザーを入れる (ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方はセパレート押さえを使用すると簡単にギヤザーを入れるのでお

三巻押さえで端処理 (ロックミシン衣縫人又は糸取物語を



ギヤザーを入れる (ロックミシン衣縫人又は糸取物語をご使用の方はセパレート押さえを使用すると簡単にギヤザーを入れる

縫い代 1 cm

取付位置

マジックテープ

size 100

地のみ

取付位置

マジックテープ

メイト服 II
エプロンリボン芯部分1枚
接着芯1枚

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 TWITTER [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
 FACEBOOK <https://www.facebook.com/drcos.com>

縫い代 1 cm

取付位置

マジックテープ

size 100

地のみ

取付位置

マジックテープ

メイト服 II
接着芯
襟で2枚

カラーの作り
<http://dr-cos.com>
 こちらの参考に

貼り合せ線 EC

地のみ