

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
セーラーハット のページへ


DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

size
Unisex 60

セーラー帽子 II トップ 1枚

薄手の際は接着芯を貼ってください




縫い代1cm

貼り合せ線 A I

貼り合せ線 AA

貼り合せ線 A I



貼り合せ線 A II

Unis

セーラー帽子Ⅱ
サイド **わ** で1枚

薄手の際は接着芯を貼ってください

① **わ** と【地の目】で何？と思われる方は
<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>
こちらを参照してください

縫

貼り合せ線 BA

Unisex ^{size} 60

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

縫い代1cm

貼り合せ線 A II

貼り合せ線 A II

Unisex ^{size} 60

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

工程順

- ①サイド脇を端処理して縫い合わせ縫い代をアイロンで割る
- ②サイドにトップを縫い合わせ、縫い代をアイロンで割リステッチで縫い代を縫い開く
- ③ステッチで縫い開いた縫い代の余分な部分を切り落とす
- ④ブリムの裏側に接着芯を貼る
- ⑤ブリムの表と裏の脇を縫い合わせ輪にして、アイロンで割る
- ⑥挟み込む部分を先にアイロンで1cmで折り形を付ける
- ⑦表裏を縫い合わせ裏返し、アイロンで落ち付かせる
- ⑧サイドに挟み込み縫い合わせる

縫い代1cm

子 II
1枚

てください

貼り合せ線 CA