

でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
スラックスのページへ

ダーツ

ダーツは中心に向かって倒す

ダーツ



印で仕付けをして下さい

切り仕付けの仕方は

<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>

こちらを参照してください



縫い代 1cm

貼り合せ線 AI

DF


SITE <http://>
MAIL info@d
Twitter <http://>
facebook <http://>

貼り合せ線 AA

端処理の仕方は


<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください



スラックス(2ダーツ) 単位
前身頃
2枚

貼り合せ線 AB



貼り合せ線 CI

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 AC

貼り合せ線 DI

折り返し 2cm

貼り合せ線 AD

貼り合せ線 A I

DRCOS


SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter https://twitter.com/@drcos_com
Facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

あき止まり ○


2重に縫う

貼り合せ線 BA

縫い代 1cm




スラックス
(2ダーツ)
持出し 1枚
接着芯 1枚



あき止まり ○

貼り合せ線 A II



貼合せ線 BA

貼合せ線 BI

貼合せ線 BII

貼合せ線 BB

の付け方①「鉤(カギ)」編
[/dr-cos.com/kt-hook.html](http://dr-cos.com/kt-hook.html)
 の付け方②「輪」編
[/dr-cos.com/kt-hook2.html](http://dr-cos.com/kt-hook2.html)



SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
 facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

持出し

3cm

貼り合せ線 D I

貼り合せ線 BC

貼り合せ線 BD

スラックス(2ダーツ) ベルト1枚 接着芯1枚

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>



ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt7.html>



ホックの付け方

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt8.html>

ホックの付け方


<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt9.html>

縫い代 1cm

貼り合せ線 D II

貼り合せ線 BD


貼り合せ線 EI



貼り合せ線 EII

貼り合せ線 BE


縫い代 1cm



DRCOS
 SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter [@drcos.com](https://twitter.com/@drcos.com)
 facebook <https://www.facebook.com/drcos.com>

ストラックス(2ダーツ)
 見返し 1枚
 接着芯 1枚

目の研



size

あき止まり



ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
 を参照してください

貼り合せ線 CA

2重に縫う

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>

MAIL info@dr-cos.com

Twitter https://twitter.com/@drcos_com

facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 B II

スラックス
後

貼り合せ線

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CB

貼り合せ線 CII

貼り合せ線 CIII

工程順

- ①前後身頃両脇を端
- ②あき止まりから股下

貼り合せ線 CC

※股下は強度を上げ

貼り合せ線 CC

- ①前後身頃両脇を端
- ②あき止まりから股下
- ※股下は強度を上げ
- ③持出しに接着芯を貼
- ④見返しに接着芯を貼
- ⑤見返しを身頃に付け
- ⑥裾を端処理して折り
- ⑦ズボンにベルトを取

貼り合せ線 D II

貼り合せ線 D III

貼り合せ線 CD

ダーツの縫い方は



ダーツ




ダーツ

ダーツは中心に向けて倒す

貼り合せ線 DA


縫い代 1cm



目
貼
り
合
せ
線
ク
ワ
ス
(
2
ダ
ー
ツ
)
後
身
頃
2
枚

貼り合せ線 BIV

貼り合せ線 DB



貼り合せ線 CⅢ

貼り合せ線 CⅣ

脇を端処理して縫い合わせアイロンで割る

から股下を縫い合わせ、端処理する

を上げるために2重に縫っておく

脇を端処理して縫い合わせアイロンで割る

から股下を縫い合わせ、端処理する ----- 貼り合せ線 DC -----

を上げるために2重に縫っておく

着芯を貼り、ファスナー片側を付けて、身頃に取り付ける

着芯を貼り、外側を端処理する

頃に付けて、反対側のファスナーを取付ける

して折り返しミシンで叩く

ルトを取付ける

貼り合せ線 D III

貼り合せ線 D IV

折り返し 2cm

貼り合せ線 DD -----