


でいあこすのトップページへ
無料型紙ページへ
ゴアードスカートの型紙&作り方ページへ

貼り合せ線 AB



ゴアスカート
ベース
8枚

貼り合せ線 CI

ゴアードスカートの作
無駄のでない裁断方
修正や加工の際の参
<http://dr-cos.com/fp>
こちらのページを参照



地の目



端処理の仕方は
<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>
こちらを参照してください



縫い代1cm

貼り合せ線 AC

サイド

ゴアスカ-

○ 仕付け位置

地の目

中心線

脇

ベルト
持ち出し分

ベルト部分の準備

<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt6.html>




ベルトの縫い付け方

<http://dr-cos.com/k>

サイド

スカート ベルト1枚 接着芯1枚



い付け方

os.com/kt-12boxpleatskirt7.html



ホックの付け方①「鉤(カギ)」編
<http://dr-cos.com/kt-hook.html>
ホックの付け方②「輪」編
縫い代「SN」
<http://dr-cos.com/kt-hook2.html>



スナップボタンの付け方
<http://dr-cos.com/kt-snap.html>

貼り合せ線 BA

貼り合せ線 BB

伸び止めテープの使い方は I B 線 合せ線 貼り合せ線
伸び止めテープの使い方は I B 線 合せ線 貼り合せ線
伸び止めテープの使い方は I B 線 合せ線 貼り合せ線

22cm コンシールファスナー 取る付け位置
縫い止まり位置 (※一箇所のファスナー部分だけ適用です)



ke.html



方
 kt-snap.html
 BB

貼り合せ線

脇

（右側）

の作り方
 新方法
 の参考数値は
m/fp-goredskirt-ls.html
 参照してください