

ロングドレススカートの作り方

無駄のない裁断方法

修正や加工の際の参考数値は

<http://dr-cos.com/fp-longtightskirt-ls.html>

こちらのページを参照してください



裾の縫い代 3cm

[でいあこすのトップページへ](#)
[無料型紙ページへ](#)
[ロングタイトスカートの型紙&作り方ページへ](#)

貼り合せ線 AA

裾の縫い代 3cm

貼り合せ線 BI

端処理の
<http://dr->
こちらを参


貼り合せ線 AB

目次


貼り合せ線 A I

貼り合せ線 A II

目次



貼り合せ線 BA



○スリット縫いどまり位置



処理の仕方は

<http://dr-cos.com/kt-hashisyori.html>

こちらを参照してください



線 AⅢ




ロングタイトスカート

前身頃

① わ で1枚

縫い代1cm

貼り合せ線 AⅡ



① わ と【地の目】で何？と思われる方は

<http://dr-cos.com/kt-symmetry.html>

こちらを参照してください



① わ

貼り合せ線 CA

ロングタイトスカート
後身頃
2枚



縫い代1cm

縫い止まり位置

○ 仕付け位置

コンシールファスナーの取付は
<http://dr-cos.com/kt-12boxpleatskirt2.html>
こちらを参照してください



伸び止めテープの
<http://dr-cos.com/>
こちらを参照してくだ



貼り合せ線 AIV

中心に回して調整



DRGOS

SITE <http://dr-cos.com>
MAIL info@dr-cos.com
Twitter <https://twitter.com/@drCOS>
facebook <https://www.facebook.com/drCOScom>

線 AIII

貼り合せ線 DA

DRCOS

SITE <http://dr-cos.com>
 MAIL info@dr-cos.com
 Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
 facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>



ダーツの縫い方は
<http://dr-cos.com/kt-darts.html>
 を参照してください



印で仕付けをして下さい
 切り仕付けの仕方は
<http://dr-cos.com/kt-shituke.html>
 こちらを参照してください

仕付け位置



縫い止まり位置



フラスナーを取り付ける前に伸び止テープを貼る

2-12boxpleatskit6.html
ページの使い方は
http://dr-cos.com/kt-nobidome.html
参照してください



ダット

貼り合せ線 AIV

ダットは中心


ダット

貼り合せ線



貼り合せ線

寸け方
/kt@snap.html



地
の
目

脇

DRCOS

SITE <http://drcos.com>
MAIL info@drcos.com
Twitter [@drcos_com](https://twitter.com/@drcos_com)
facebook <https://www.facebook.com/drcoscom>

貼り合せ線 CIV